

Yuno



Con un design moderno, questo PcPos elegante e robusto ha dimensioni contenute, pur avendo un display 15" inclinabile ad altissima luminosità e touchscreen di ultima tecnologia. La sua struttura pesante lo rende stabile e sicuro al tocco. Il potente microprocessore assicura una risposta veloce ed affidabile. Le tecnologie Fanless e SSD eliminano tutte le parti in movimento prevenendo i guasti dovuti all'usura. Le numerose porte seriali e USB assicurano una facile configurazione impianto.

SPECIFICHE TECNICHE

Processore	Bay Trail J1900
RAM	DDR3 SODIMM 4 GB
SSD	2.5 " 64 GB
LCD	15 " TFT (1024 x 768), retroilluminazione a LED
Touchscreen	multi-touch (PCAP)
Luminosità	250 cd / m2
Seriali	4 porte seriali (+ 5/12 V opzionale su COM3 e COM4)
USB	5 porte USB 2.0 + 1 USB 3.0
LAN	10/100 / 1000Base-T
2 ° schermo	con supporto per HDMI, DVI e VGA (mini display Port)
Cassetto contanti	24/12 V DC
Audio	altoparlante interno
Alimentazione	esterna 19 V DC
Slot	Mini-PCI Express 1 Mini PCI Express (WIFI)
EMI	CE / FCC Classe A
Sicurezza	LVD, adattatore esterno UL c / noi, CE, TUV, etc.
Temperatura di esercizio	0-40 ° C
Frontale	protetto da polvere e spruzzi d'acqua
Colori	Nero o Bianco

Materiali	Polycarbonato (cover) + alluminio (struttura)
Dimensioni (L x P x A)	360,1 x 171,5 x 316,1 millimetri
Peso	10 kg
OS	POSReady 7

OPTIONAL

MSR 3 tracce ISO, supporto OPOS

Addimat e / o Dallas lettori chiave 1 slot, a destra del terminal EPOS

Lettore di impronte digitali

Display cliente 20 caratteri x 2 righe (VFD)

2 ° schermo da 10.1 " – 16: 9 1024 x 600 Flat LED screen (EPOS digital signage)

WIFI interna, 802.11 b / g / n

fissaggi VESA per le applicazioni a parete (nessuna base né in piedi)

GALLERY



